

RA- JA A-RAKENNUSPAIKAN KÄYTTÖÄ JA RAKENTAMISTAPAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET OVAT 26.5.2003 VOIMASSA OLEEN RAKENNUSJÄRJESTYKSEN (hyväksytty 4.6.2001) MUKAISESTI:

RAKENTAMINEN RANTA-ALUEELLE

Rakentamisen sijoittuminen ja sopeuttaminen ympäristöön ranta-alueella:

Rakennettaessa ranta-alueille tulee erityistä huomiota kiinnittää rakennusten korkeusasemaan, muotoon, ulkomateriaaleihin ja värikyseen.

Rakennuspaikalla tulee rantavyöhykkeen kasvillisuus pääosin säilyttää ja vain harventaminen on sallittua.

Rakennusten etäisyyden rantaviivasta ja sijainnin rakennuspaikalla tulee olla sellainen, että maiseman luonnonmukaisuus mahdollisuuksien mukaan säilyy.

Alle 80 m² kerrosalaltaan olevan asuinrakennuksen etäisyyden keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee kuitenkin olla, mikäli edellä olevasta vaatimuksesta ei muuta johdu, vähintään 25 metriä.

Alle 100 m² kerrosalaltaan olevan etäisyyden vähintään 30 m, alle 120 m² kerrosalaltaan vähintään 35 m ja yli 120 m² kerrosalaltaan oltava vähintään 40 m.

Yli 11/2 - kerroksiset rakennukset on sijoitettava em. etäisyyksiä kauemmas, mikäli rakennuspaikan maasto-olosuhteet sitä edellyttää.

Puulan alimmaksi rakentamiskorkeudeksi on määritelty N60 +95,80.

Saunarakennuksen, jonka kerrosala on enintään 20 m², saa rakentaa edellä mainittua metrimäärää lähemmäksi rantaviivaa. Sen etäisyyden em. tavalla laskettavasta rantaviivasta tulee olla kuitenkin vähintään 10 metriä ja kerrosalaltaan enintään 25 m² tulee olla vähintään 15 m ja sitä suuremmat vähintään 25 metriä.

Asuinrakennukseen liittyvän alle 20 m² kerrosalaltaan olevan talousrakennuksen etäisyys rantaviivasta tulee olla vähintään 10 m ja yli 20 m² kerrosalaltaan olevan etäisyys vähintään 15 m.

RAKENTAMISEN MÄÄRÄ RANTA-ALUEELLA

Ranta-alueelle voidaan rakentaa sekä loma-asumiseen, että vakituiseen asumiseen tarkoitettuja asuinrakennuksia.

Rakentamisen määrä ranta-alueilla, asuinrakennukset:

1. Mannerrannat

- rakennuspaikka alle 3000 m², enintään 150 m²
- rakennuspaikka 3000 - 5000 m², enintään 200 m²
- rakennuspaikka yli 5000 m², enintään 250 m²

2. Yli 1 hehtaarin saaret

- rakennuspaikka alle 3000 m², enintään 100 m²
- rakennuspaikka 3000 m² - 1 ha, enintään 150 m²
- rakennuspaikka yli 1 ha, enintään 200 m²

Saareen rakennettaessa on rakennuslupaa haettaessa annettava kirjallinen selvitys kulkuoikeudesta mantereella.

Rakennuspaikalla saa olla enintään yksi yksiasuntolinen ja enintään kaksikerroksinen asuinrakennus.

Rakennuspaikalle rakennettavien talousrakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 80 m².

VESI- JA JÄTEHUOLTOA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET JA SUOSITUKSET

Rakennuslupahakemuksissa on osoitettava, että puhdasta vettä on saatavissa ja että jätevesistä huolehditaan siten, ettei pohjavettä ja pintavesiä pilata. Vesihuolto suositellaan järjestettäväksi ensisijaisesti liittymällä verkostoon.

Jätevesien käsittelytapa on tutkittava erikseen joka rakennushankkeen yhteydessä ja tarvittaessa laadittava jätevesisunnitelma. Useamman rakennuksen ryhmissä suositellaan jätevesien yhteiskäsittelyä.

Vähäisikään jätevesiä esim. saunan jätevesiä ei tule johtaa suoraan vesistöön, vaan ne tulee käsitellä rantaviivasta riittävän kauaksi maahan imeyttämällä tai tarkoitukseen soveltuvassa puhdistamossa. Tämä tulee ottaa huomioon rakennuspaikan valinnassa kallioisilla, vettyneillä tai muutoin jätevesien kannalta haasteellisilla alueilla.

RAKENTAMISEN MÄÄRÄ RANTA-ALUEELLA

Ranta-alueelle voidaan rakentaa sekä loma-asumiseen, että vakituiseen asumiseen tarkoitettuja asuinrakennuksia.

Rakentamisen määrä ranta-alueilla, asuinrakennukset:

1. Mannerrannat

- rakennuspaikka alle 3000 m², enintään 150 m²
- rakennuspaikka 3000 - 5000 m², enintään 200 m²
- rakennuspaikka yli 5000 m², enintään 250 m²

2. Yli 1 hehtaarin saaret

- rakennuspaikka alle 3000 m², enintään 100 m²
- rakennuspaikka 3000 m² - 1 ha, enintään 150 m²
- rakennuspaikka yli 1 ha, enintään 200 m²

Saareen rakennettaessa on rakennuslupaa haettaessa annettava kirjallinen selvitys kulkuoikeudesta mantereella.

Rakennuspaikalla saa olla enintään yksi yksiasuntainen ja enintään kaksikerroksinen asuinrakennus.

Rakennuspaikalle rakennettavien talousrakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 80 m².

VESI- JA JÄTEHUOLTOA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET JA SUOSITUKSET

Rakennuslupahakemuksissa on osoitettava, että puhdasta vettä on saatavissa ja että jätevesistä huolehditaan siten, ettei pohjavesiä ja pintavesiä pilata. Vesihuolto suositellaan järjestettäväksi ensisijaisesti liittymällä verkostoon.

Jätevesien käsittelytapa on tutkittava erikseen joka rakennushankkeen yhteydessä ja tarvittaessa laadittava jätevesisunnitelma. Useamman rakennuksen ryhmässä suositellaan jätevesien yhteiskäsittelyä.

Vähäsiikään jätevesiä esim. saunan jätevesiä ei tule johtaa suoraan vesistöön, vaan ne tulee käsitellä rantaviivasta riittävän kauaksi maahan imeyttämällä tai tarkoitukseen soveltuvassa puhdistamossa. Tämä tulee ottaa huomioon rakennuspaikan valinnassa kallioisilla, vettyneillä tai muutoin jätevesien kannalta haasteellisilla alueilla.

Käymälät ja kompostit on hoidettava niin, ettei hajua tai muita haittoja synny. Kuivakäymälää ei saa sijoittaa 30 m lähemmäs rantaviivaa. Kuivakäymälä on varustettava tiiviillä säiliöllä, joka on tyhjennettävä jätehuoltomääräysten mukaiseen kompostoriin tai annettava jätteenkuljetusyrityksen tyhjennettäväksi.

Kompostit ja kompostoitavat käymälät on sijoitettava vähintään 20 metrin päähän rantaviivasta läpäisemättömälle maapohjalle.

METSÄNHOITOA JA MAATALOUTTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET JA SUOSITUKSET

Metsänhoidossa noudatetaan metsätalouden kehittämiskeskus Tapion antamia metsänhoito-ohjeita, metsänhoitosuosituksia ja metsälakia.

Rantapelloilla peltoviljelyä, nurmetusta tai muuta vastaavaa maanpinnan käsittelyä ei saa ulottaa 10 m lähemmäksi rantaviivaa. Rantavyöhykkeelle on varmistettava riittävä suojavyöhykkeen muodostuminen.

KANGASNIEMEN KUNTA

USEIDEN JÄRVIEN RANTAOSAYLEISKAAVOJEN MUUTOKSET 2018 - 2019

Hyväksytty kunnanvaltuustossa 23.9.2019 § 32.

KAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

RA

LOMA-ASUNTOALUE

Luku RA-merkinnän yläpuolella osoittaa rakennuspaikkojen enimmäismäärän.

A

ASUINRAKENNUSTEN ALUE

Luku A-merkinnän yläpuolella osoittaa rakennuspaikkojen enimmäismäärän.

AP-1

Pientalovaltainen asuntoalue,

Aluetta ei ole tarkoitus asemakaavoittaa. Rakennuspaikalle saa rakentaa kaksi enintään kaksi (2) asuntoista asuinrakennusta.

Alueelle saa sijoittaa myös asumiselle tarpeellisia lähipalveluita ja virkistysalueita sekä sellaisia pienimuotoisia työtiloja, joista ei aiheudu melua, raskasta liikennettä, ilman pilaantumista tai näihin verrattavia ympäristöhaittoja.

Yhden rakennuspaikan tehokkuus määräytyy tehokkuudella 0.1.

Rakennuspaikan tulee olla vähintään 5000 m².

Olemassa olevia asuinrakennuksia saa peruskorjata ja laajentaa silloinkin, kun rakennuspaikka ei täytä pinta-alavaatimuksia.